



penta®
proje
project



• Agena

penta®
banyo keyfi



P901

Lavabo Bataryası
Basin Mixer
Krom / Chrome



P901G

Altın / Gold (PVD)




P901B

Siyah / Black



P901R

Rose (PVD)



P903

Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer




P908

Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer



P905

Eyve Bataryası / Sink Mixer



P915

Eyve Bataryası / Sink Mixer
Krom / Chrome



P915B

Siyah / Black




P915R

Rose (PVD)



P915G

Altın / Gold (PVD)







CP501
Lavabo Bataryası / Basin Mixer



CP508
Lavabo Bataryası / Basin Mixer




CP503
Lavabo Bataryası / Basin Mixer



CP504
Banyo Bataryası / Bath Mixer



CP502
Duş Bataryası / Shower Mixer



CP535

Eve Bataryası / Sink Mixer



CP515

Eve Bataryası / Sink Mixer




CP525

Eve Bataryası / Sink Mixer



CP507

Aplike Eve Bataryası
Sink Mixer on wall mounted



6301
Lavabo Bataryası
/ Basin Mixer
Krom / Chrome




6301R
Rose (PVD)




6301G
Altın / Gold (PVD)



6301B
Siyah / Black



6303
Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer




6333
Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer



6304 Krom / Chrome
Banyo Bataryası / Bath Mixer




6304R Rose (PVD)



6304G Altın / Gold (PVD)



6304B Siyah / Black



6385 Krom / Chrome
Evye Bataryasi / Sink Mixer




6385R
Rose (PVD)




6385G
Altın / Gold (PVD)



6385B
Siyah / Black




6315
Lavabo Bataryasi / Basin Mixer




6325
Evye Bataryasi / Sink Mixer



6375
Evye Bataryasi / Sink Mixer
Hareketli perlatörü / Adjustable aerator




6395
Evye Bataryasi / Sink Mixer
Hareketli perlatörü / Adjustable aerator




6651
Lavabo Bataryası / Basin Mixer



6501
Lavabo Bataryası / Basin Mixer




6503
Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer




6658
Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer



6533
Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer




6505
Lavabo Bataryası / Basin Mixer



6525
Evye Bataryası / Sink Mixer
Hareketli perlatorü / Adjustable aerator





6655
Evye Bataryası
Sink Mixer



6515
Evye Bataryası
Sink Mixer



6507
Aplike Evye Bataryası
Sink Mixer on wall mounted Mixer




6517
Aplike Evye Bataryası
Sink Mixer on wall mounted Mixer



6654
Banyo Bataryası / Bath Mixer



6504
Banyo Bataryası / Bath Mixer



6514
Bataryalı Duş Sistemi
Shower System With Shower Mixer




6502
Duş Bataryası
Shower Mixer




P751

Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer




P753

Yüksek Lavabo Bataryası
Racın Mixer




P758

Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer




P754

Banyo Bataryası
Bath Mixer




P765

Eye Bataryası / Sink Mixer



P755

Eye Bataryası / Sink Mixer



SN201

Lavabo Bataryası
Basin Mixer



SN208


Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer



SN208B




SN208L



SN204

Banyo Bataryası
Bath Mixer



SN215


Eye Bataryası
Sink Mixer



SN215B




SN215L




P701
Lavabo Bataryası
Basin Mixer




P701H
Döner Borulu
Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer



P708
Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer




P704
Banyo Bataryası
Bath Mixer



P715
Evye Bataryası
Sink Mixer




P725
Evye Bataryası
Sink Mixer



6601

Lavabo Bataryası
Basin Mixer




6608

Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer




6668

Yüksek Lavabo Bataryası
Basin Mixer




6604

Banyo Bataryası
Bath Mixer




6615

Eyme Bataryası
Sink Mixer




6665

Eyme Bataryası
Sink Mixer



P301

Lavabo Bataryası
Basin Mixer




P308

Yüksek Lavabo Bataryası
Sink Mixer



P304

Banyo Bataryası
Bath Mixer



P515

Eye Bataryası
Sink Mixer



KP27

Uzun Musluk / Long Tap



KP28

Kısa Musluk / Short Tap



KP29

Çamaşır Musluğu / Machine Tap



KP2030

Ara Musluk / Angle Tap



KP31

Taharet Musluğu / Angle Tap



KP2050

Ara Musluk / Angle Tap



KP41

Ara Musluk / Angle Tap



KP2040

Filtreli Ara Musluk
Angle Tap with filter



K31

Taharet & Ara Musluğu
Angle Valve



212

Taharet & Ara Musluğu
Angle Valve



K1226

Perlatörlü Uzun Musluk
Long Tap with Aerator



2002

Lavabo Musluğu / Basin Tap



302061

Musluk Rozeti / Rosette



KP1300

Çamaşır Musluğu / Machine Tap



KP1299

Çamaşır Musluğu / Machine Tap

Uzatmalar / Elongations



302010 1cm/1/2"

302015 1,5cm/1/2"

302020 2cm/1/2"

302025 2,5cm/1/2"

302030 3cm/1/2"

302040 4cm/1/2"

302045 5cm/1/2"




PO501

Etajer / Glass Shelf




PO502

Uzun Havluluk / Towel Bar




PO503

Yuvarlak Havluluk / Towel Ring




PO504

Sabunluk / Soap Holder



PO506

Diş Fırçalık / Tumbler Holder




PO504A

Sıvı Sabunluk
Liquid Soap Holder




PO508

Çiftli Askılık / Double Hook



PO550

Kağıtlık (Kapaksız)
Paper Holder (without cover)



PO510

Kağıtlık / Paper Holder



9952

Sürgülü Duř Takımı
Shower Set with sliding rail



2512S

Sürgülü Duř Takımı
Shower Set with sliding rail
H:600mm



0588

Sürgülü Duř Takımı
Shower Set with sliding rail
H:600mm



2513S

Sürgülü Duř Takımı
Shower Set with sliding rail



0699

Sürgülü Duř Takımı
Shower Set with sliding rail
H:680mm



0499

Sürgülü Duř Takımı
Shower Set with sliding rail
H:680mm



A107

El Duřu Takımı
Hand Shower Set



A699

El Duřu Takımı
Hand Shower Set



A58

El Duřu Takımı
Hand Shower Set




A100

El Duřu Takımı
Hand Shower Set



A331

El Duřu Takımı
Hand Shower Set




- Stofor panel muhafaza
- Tesisat sonrasına kadar gider muhafaza kapakları
- Monoblok gövde
- 3/8 lt. çift kademeli hazne
- Susturucu float
- Hız su doldurma
- Asma klozete uyumlu
- Buton paneli fiyata dâhil değildir

- Styrofoam panel enclosure
- Drain enclosure covers
- Monoblock body
- 3/8 lt. double-stage reservoir
- Silencer float
- Fast water filling
- Suitable with wall-hang closet
- Button panel is not include price



903040A

Gömme Rezervuar
Concealed Cistern System
3/8lt. - 8cm
asma tipi klozet uyumlu / for hanging closet



903030A

Gömme Rezervuar
Concealed Cistern System
3/8lt. - 8cm
hala taşp uyumlu / for alaturca toilet




903041

Gömme Rezervuar Butonu
Button of Concealed Cistern System
Mat Krom / Mat Chrome



903041C

Gömme Rezervuar Butonu
Button of Concealed Cistern System
Krom / Chrome




- Strafor panel muhafaza
- Tesisat sonrasında kadar gider muhafaza kapaktan
- Monoblok gövde
- 3/8 lt. çift kademeli hazne
- Sıtlandırıcı fişör
- Hızlı su doldurma
- Asma klozete uyumlu
- Buton paneli fiyata dahil değildir
- Styrofoam panel enclosure
- Drain enclosure covers
- Monoblock body
- 3/8 lt. double-stage reservoir
- Silencer float
- Fast water filling
- Suitable with wall-hang closet
- Button panel is not include price



903045

Gömme Rezervuar
Concealed Cistern System

3/8lt. - 8cm
asma tipi klozet - alçipan duvar uyumlu
for hanging closet - drywall



903048

Gömme Rezervuar (sırt sırta)
Concealed Cistern System

3/8lt. - 8x8cm
asma tipi klozet uyumlu / for hanging closet
sırt sırta uygulama / twin system



903041B

Gömme Rezervuar Butonu
Button of Concealed Cistern System
Siyah / Black



903041G

Gömme Rezervuar Butonu
Button of Concealed Cistern System
Altın / Gold



903041R

Gömme Rezervuar Butonu
Button of Concealed Cistern System
Kırmızı / Red

Semboller / Symbols



Tasarım ve tescil Penta'ya aittir
Design and registration belong to Penta



Yeni ürün/seri
New product/serie



Su tasarrufu
Saving on water



Seramik diskli salmastra
Shaft seal with ceramic disc



25mm kartuş / 25mm cartridge



35mm kartuş / 35mm cartridge



40mm kartuş / 40mm cartridge



360° dönen boru / 360° turning pipe



55° – 140° dönen boru / 55° – 140° turning pipe



Kolay açılır / kapanır kumanda kolu
Easy to open / close handle



Tek su girişi / Single water inlet



Çift su girişi / Double water inlet



Soğuk-sıcak ve arıtma suyu girişi ile 3'lü su girişi
Triple water inlet with cold-hot and purification water inlet



Spiralli eye bataryası
Sink mixer with pull out shower



2 fonksiyon / 2 functions



Paslanmaz – inox / Stainless steel – inox



Sensör algılamalı – fotoselli
Sensor detection – automatic



Maksimum algılama mesafesi
Maximum sensing distance



Pil ile çalışır / Powered by battery



Elektrik ve pil ile çalışır
Powered by electricity and battery



Elektrikle çalışır
Powered by electricity



Dokunmatik / Touch



Isı sabitleme / Heat fixing



Zaman ayarlı / Timed



Anahtarlı / With key



Duş fonksiyonları Shower functions



Montaj ve kullanım uyarıları

- Malın, taşıma ve nakliye sırasında kutu ve koliler ıslatılmamalı, ters çevrilmeden taşınmalı ve fırlatılmamalıdır. Çizilme, ezilme, kırılma vb. hasarlara yol açacak durumlara dikkat edilmelidir.
- Armatürleri mutlaka uzman bir tesisatçıya monte ettiriniz.
- Kartuşlu (seramik diskli) bataryaların montajı yapılırken bu ürünler için tasarlanmış filtrelere ara musluklarını mutlaka kullanınız.
- Armatürü tesisata montaj yapmadan önce: tesisat içindeki paslı su ve inşaat atıklarını (taş, kum, vs.) temizleyiniz. Temizlenmeyen atıklar ve sudaki kireç zamanla süzgeçleri tıkamakta ve su akışını engellemektedir. Süzgeçleri dikkatlice söküp temizleyiniz. Armatürlerinizi temizlerken kesinlikle çamaşır suyu, kireç sökücü ve tuz ruhu vb. gibi temizlik malzemeleri kullanmayınız. Ürünlerin çizilmemesi için montaj alanında ağızdan plastik kaplı anahtarları kullanınız.
- Tesisatınızın içinde bulunan pisliklerin dışarı atılması için, bir miktar suyu mutlaka boşa akıtarak boruların içini temizleyiniz.
- Suyunuz temiz değilse, tesisatın ana girişine (sayaç yanına) ve armatürlerin soğuk su girişlerine mutlaka filtre takınız. Filtre belli zamanlarda temizlenmelidir.
- Banyo bataryasının eksantrijini tesisata bağlarken teflon bant kullanın. Bunun dışındaki ürünlerinizde, sadece kutu içinde verilen contalar ile montaj yapılabilir.
- Ankastre bataryalarda bağlantı hortumuna ilave yapmıyınız, ara musluğunu yakınlaştırınız.
- Maksimum su sıcaklığı 70 °C olmalıdır. Su basıncı 5 (bar)'dir. Bölgenizde su basıncı 10 (bar) atmosferden fazla ise; yüksek su basıncı da ana girişe ve daire girişine mutlaka basınç düşürücü takınız.
- Renkli krom ve kaplamalı mamülleri direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Nakliye sırasında meydana gelen deformasyonlar, hatalı montajlar, tesisat atıkları ve kireçlenmelerden meydana gelen arızalar, yanlış ve sert kullanımlar, asit temizleme malzemeleri kullanılması durumunda oluşan arızalar garanti kapsamına girmez.
- Armatürleriniz, insan ve çevre sağlığını tehdit edici herhangi bir madde içermemektedir. Armatürlerinizi güvenle kullanabilirsiniz.
- İnsan sağlığını ve ürün ömrünü korumak amacıyla su haricindeki sıvılarda kullanıma uygun değildir.

Installation and operating instructions

- Boxes and parcels should not be wetted during transportation, goods should be carried without reversing and not be thrown. Scratching, crushing, breaking etc. damage should be observed.
- Always have the fittings installed by a qualified plumber.
- When installing the faucets with cartridge (ceramic disc), use the filter angle valves designed for these products.
- Before installing; clean rusty water and construction waste (stone, sand, etc.) inside the plumbing. Uncleaned wastes and lime in the water clog the sieves over time and prevent water flow. Carefully remove and clean the strainers. When cleaning the fixtures, Do not use cleaning materials such as bleach, lime remover and muriatic acid.
- In order to dispose of the impurities in your installation, clean the inside of the pipes by draining some water.
- If your water is not clean, be sure to install a filter at the main inlet (near the meter) and the cold water inlets of the fittings. The filter should be cleaned periodically.
- Use teflon tape when connecting the eccentric of the bath mixer to the installation. Other products can only be assembled with the gaskets provided in the box.
- For concealed mixers, do not add to the connection hose, but keep the angle valve closer.
- The maximum water temperature should be 70 °C. The water pressure is 5 (bar). If the water pressure in your area is more than 10 (bar) atmosphere; At high water pressure, always install a pressure reducer at the main inlet and the circle inlet.
- Do not expose colored chrome and plated products to direct sunlight.
- Deformations during transportation, faulty assemblies, faults caused by installation wastes and calcification, wrong and hard usage, faults in case of using acid cleaning materials are not covered by the warranty.
- Our fixtures do not contain any substances threatening human and environmental health. You can safely use them.
- Not suitable for use in liquids other than water to protect human health and product life.

penta[®]
www.pentabanyokeyfi.com

joy of the bathroom